

6

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

İnteraktif Grup Çalışmasına İlişkin Talimatlar



16:00 - 16:25

Her masada yapılacak interaktif oturumlar (*Seminere katılan AFIRM Üyeleri yardımcı olacak*):

- Masa liderini ve not tutacak kişiyi seçin
- Senaryo 1 veya 2'den birini seçin
- Senaryoyu inceleyin ve beyin fırtınası sorularını grup hâlinde tartışın

16:25 - 16:45

Vardıkları sonucu sunmak üzere 4 gönüllü seçeceğiz (*her biri 5 dk sürecek*)

16:45 - 17:15

Açık Soru ve Cevap Oturumu

Senaryo 1 - Bir Giyside/Kumaşta Sorun Çözümü



Seri üretimde yapılan bitmiş ürün testleri, bir tişörtün ana kumaşında Nonilfenol Etoksilat (NPEO) açısından 235 ppm değerinde bir sorun ile sonuçlandı. Müşteri, NPEO ile ilgili 100 ppm sınır değerini yer aldığı AFIRM'ün Kısıtlanmış Madde Listesi'ni (RSL) takip etmektedir. Fabrika, dış tedarikçilerle çalışmakta olup kumaşı uzun süredir ilişkileri olan bir dokuma fabrikasından satın almaktadır. Daha önce bu dokuma fabrikasında hiç NPEO sorunu yaşamamıştır. Üretimin %20'si çoktan tamamlanmış olup fabrikanın ürünleri teslim tarihi üç hafta sonrası olarak planlanmıştır.

Beyin fırtınası soruları:

- Kök nedeni belirlemek için bu araştırmayı nasıl tasarladınız? (Örneğin, kontaminasyon kaynağını tespit etmek için izlenebilirlik araçlarını veya dijital platformları nasıl kullanırdınız?)
- Üretim süreci içinde hangi adımları önce araştırırdınız?
- Bunun münferit bir olay mı yoksa daha geniş bir uyumluluk sorununun parçası mı olduğunu nasıl doğrulardınız?
- Kök neden belirlendikten sonra uyumlu giysilerin devamlı teslimatını sağlamak için hangi önleyici adımlar faydalı olurdu?

Senaryo 2 - Uyumluluğun Sağlanması

Bisfenol A (BPA) veya Perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) gibi yeni düzenlemeye tabi bir madde için yeni sınır değerler yürürlüğe girmekte ve markalar tedarikçilerinin bu yeni sınır değerlere uymasını talep etmektedir.

Beyin fırtınası soruları:

- Uyumluluğu sağlamak için hangi adımları atarsınız?
- Üretim sırasında (diğer hatlar, temizlik ürünleri gibi unsurlardan kaynaklı) kontaminasyonu nasıl önlersiniz?
- Bir kimyasal formülün üretimden çıkarılması gerekirse yerine kullanılan ürünün düzenlemelere tabi maddelerden arınmış ve daha tehlikeli olmadığını nasıl garanti edersiniz?